

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

in insolvență, in insolvency, en procedure collective

Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comertului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133

Cont virament RO 51 BTRI, RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro

Nr. 3174/14.02.2026

ANUNT

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA**, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscal CUI/CIF RO 46943133, reprezentata prin **Administrator Special – LORENA VOICAN si administrator judiciar Consortiul de practicieni în insolvență format din INFINEXA RESTRUCTURING FILIALA BUCURESTI S.P.R.L.** (Municipiul București, City Gate, Turnul de Sud, Str. Piața Presei, nr.3-5, birou nr. 3, et. 13, sector 1) prin reprezentant Adrian Lotrean în calitate de Asociat Coordonator, și **CASA DE INSOLVENTA GMC S.P.R.L.** (Municipiul Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. B, Complex Luxor, jud. Dolj) prin reprezentant Tudor Constantin, în calitate de Asociat Coordonator, **ACHIZITOR**, în baza art. 12 alin 4. din legea nr. 99/2016 (cumparare directa cu o etapa de negociere), doreste sa achizitioneze urmatoarele:

Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranta cu arc la instalatiile mecanice sub presiune supuse incidentei ISCIR, Cod CPV 71630000-3, în conformitate cu caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 si anexa nr.1 acestuia.

Valoare estimata: 27.500 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: Cumparare directa cu o etapa de negociere

1.1 Achizitia directa: se realizează prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de operatorii economici si a celor publicate în catalogul electronic din SEAP (daca este cazul).

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele la pretul cel mai mic.

2. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile.

3. Prezentare ofertă - Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, pe reper in parte si total, întocmite conform cerințelor din caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 si anexa nr.1 acestuia, capitolul III si VI.

Propunerea financiara va cuprinde: prețul unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale);

Este obligatorie ofertarea întregii cantitati . Se va depune oferta completa. In cazul in care nu se depune oferta completa, aceasta va fi descalificata ca neconforma.

Atribuirea se va efectua pentru întreaga cantitate.

4. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 27.02.2026, ora 14.00 la nr. de fax 0372511549 sau la adresa de email simultan: mciania.crucearu@secraiova.ro si stefan.dinca@secraiova.ro.

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise după data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

5. Termen de prestare : 12 luni de zile de la înregistrarea contractului

6. Termen de garantie : minim 12 luni de la data emiterii buletinului de verificare a supapelor de siguranta.

Durata comanda/contract : 13 luni de la înregistrarea contractului.

Locatie prestare : - franco-beneficiar, SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA cu sediul in localitatea Craiova, strada BARIERA VILCH nr. 195, județul Dolj, COD 200716

Transportul se va efectua conform legislatiei in vigoare si caietului de sarcini nr.704/14.01.2026 si anexa nr.1 .

7. Prețul comenzii / contractului: Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.

Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii / contractului.

Preturile se vor exprima in lei, fara TVA.

8. Modalitati de plata : Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda cerintelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ si calitativ). Factura va fi transmisa obligatoriu in e- Factura. Termenul de transmitere este de maxim 5 zile calendaristice de la emiterea facturii.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *prestatorul* nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onoreaza la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul produselor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate *prestatorului*. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *furnizorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație.

NOTA:

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184. Din Legea achizitiilor publice nr.99/2016 actualizata.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- fie de a anula procedura;
- fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul : 0372511543; adresa e-mail : melania.cruceru@secraiova.ro

Vă mulțumim pentru colaborare!

Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 si anexa 1 a acestuia si proiectul de contract.

Administrator Special,

Lorena VOICAN

Director Tehnic,

Stefan DINCA



Coordonator activitate comerciala,

Verona DALRI

Compartimentul Comercial,

Intocmit: Melania CRUCERU

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.



Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716
Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro
Nr. ord. Registrului Comertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO 46943133
Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania
Capital social 23.829.130 lei
www.secraiova.ro



PROIECT

CONTRACT SECTORIAL DE SERVICII

Nr. _____ /ELC/ _____

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, între partile contractante:

1. PARTI CONTRACTANTE

1.1. Entitatea contractanta SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, număr de ordine J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscal CUI/CIF RO 46943133, reprezentata prin domnul **Cristian BASESCU – Director General si administrator judiciar** Consorțiul de practicieni în insolvență format din INFINEXA RESTRUCTURING FILIALA BUCURESTI S.P.R.L. (Municipiul București, City Gate, Turnul de Sud, Str. Piața Presei, nr.3-5, birou nr. 3, et. 13, sector 1) prin reprezentant Adrian Lotrean în calitate de Asociat Coordonator, și CASA DE INSOLVENTA GMC S.P.R.L. (Municipiul Craiova, str. Aries, nr. 1, bl. B, Complex Luxor, jud. Dolj) prin reprezentant Tudor Constantin, în calitate de Asociat Coordonator, în calitate de **ACHIZITOR**

1.2. S.C. cu sediul în localitatea, înregistrată la Oficiul Registrul Comertului la nr., Cod unic de înregistrare, Cod IBAN, deschis la, telefon ..., fax, reprezentata prin, în calitate de **CONTRACTANT**, vor încheia un contract sectorial de prestari servicii pentru:

Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranta cu arc la instalatiile mecanice sub presiune supuse incidentei ISCIR, Cod CPV 71630000-3

Obligatiile si drepturile achizitorului se exercita conform prevederilor contractuale de catre **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA**, persoana desemnata cu urmărirea contractului este **domnul Ispas Florin – Compartimentul Tehnic UCC**.

2. DEFINITII SI INTERPRETARE

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- contract sectorial de servicii** - prezentul contract și toate anexele sale;
- achizitor și contractant** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- prețul contractului** - prețul plătitibilă contractantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- servicii** - activitățile a căror prestare face obiectul contractului;
- produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care contractantul are obligația de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului, decât dacă este cazul;
- durata de valabilitate a Contractului** - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte, potrivit Legii, Ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a Contractului și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata Contractului este egală cu durata de finalizare a serviciului contractat, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata Contractului este mai mare decât durata reală de servicii, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care Durata Contractului cuprinde și intervalele de timp în care prestarea contractului de servicii este suspendată sau prelungită. Durata de prestarea a serviciului nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului;

g) **zi** - zi calendaristică; an - 365 de zile, cu excepția situațiilor când se prevede expres că sunt zile lucrătoare;

h) **standarde** - standardele, reglementările tehnice sau orice alte similitudini prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică;

i) **despăgubire**: suma acordată de către instanța de judecată sau convenită de către părți ca sumă cu titlu de despăgubire plătită părți prejudiciate, în urma încălcării clauzelor contractuale de către cealaltă parte;

î) **penalitate contractuală**: despăgubire stabilită în contractul de furnizare ca fiind plătită de către una din părțile contractante, către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire a obligațiilor din contract;

j) **garanția de participare**: suma de bani care se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziție publică;

k) **neconformitate serviciu**: neîndeplinirea unei cerințe, abaterea de la caracteristicile date prin caietul de sarcini față de cerințele specificate;

l) **garanția de buna execuție**: suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului;

m) **perioada de notificare a neconformităților**: perioada de timp cuprinsă între momentul identificării acestora și momentul transmiterii către contractant a notificării;

n) **prejudiciu: paguba**, dauna provocată de către o parte contractantă celeilalte părți;

o) **valoare prejudiciu**: valoarea pierderii efective ce se poate cumula cu beneficiul sau câștigul nerealizat;

p) **comportament necorespunzător**: neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, motiv pentru care achizitorul are dreptul de a elibera un certificat constatator cu calificativul nesatisfăcător

q) **viciu ascuns** - deficiența calitativă care nu a fost cunoscută și nici nu putea fi cunoscută de către Achizitor prin mijloacele obișnuite de verificare

r) **daune-interese**: despăgubirile în bani pe care contractantul este îndatorat să le plătească, în scopul reparării prejudiciului suferit de achizitor, ca urmare a neexecutării culpabile a obligațiilor contractuale. Neexecutarea, pentru a da dreptul la daune-interese, poate fi de orice fel (totală, parțială) a unei obligații principale sau accesorii, esențiale sau secundare etc.;

s) **derogare** - autorizare de utilizare sau eliberare a unui serviciu/proces care nu este conform cu cerințele specificate inițial;

ș) **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți;

t) **act adițional**: actul juridic prin care părțile modifică clauzele contractuale;

u) **subcontractant** - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută/prestează/furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinesc activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.

3. INTERPRETARE

3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Obiectul contractului îl constituie prestarea de: **Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranta cu arc la instalatiile mecanice sub presiune supuse incidentei ISCIR, Cod CPV 71630000-3**, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul poate să renunțe la prestarea de părți din serviciu, cu condiția notificării contractantului cu minim 10 zile înainte de începerea prestarilor propriu-zise. Achizitorul, dacă nu convine altfel cu contractantul, după notificarea către acesta a dorinței de renunțare la părți din serviciu, va suporta toate cheltuielile efectuate de către contractant până la data renunțării.

5. PREȚUL CONTRACTULUI

5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea obiectului contractului este delei, fără TVA, astfel cum este prezentat în propunerea financiară, care este parte integrantă a prezentului contract sectorial.

5.2. Prețurile sunt ferme și nemodificabile pe toată durata contractului și sunt prezentate în Anexa la contract.

6. DURATA CONTRACTULUI

6.1. Contractul intra în vigoare după semnarea fără obiecțiuni de către ambele părți contractante și înregistrarea acestuia la achizitor. **Durata contract 13 luni, de la data semnării contractului.**

6.2. **Serviciile vor fi la sediul Societății Electrocentrale Craiova SA, strada Bariera Vilcii nr.195, craiova, Dolj. Termenul de prestare este de 12 luni, de la data semnării și înregistrării contractului.**

6.3. Prezentul contract încetează să producă efecte la închiderea tuturor neconformităților consemnate cu ocazia recepției și numai dacă au fost epuizate convențional sau legal, toate efectele pe care contractul le produce, inclusiv cele referitoare la eventuale pretenții fondate pe clauze ale contractului.

6.4. Contractul nu va fi finalizat până când părțile nu și-au îndeplinit toate obligațiile asumate prin contract.

7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

7.1. Documentele contractului sunt:

- a) caietul de sarcini nr.704/14.01.2026 și anexa 1 la acesta;
- b) propunerea tehnică și financiară;
- c) convenții de Securitatea muncii, PSI și Mediu (dacă este cazul);
- d) alte anexe la contract (instrument de garantare, angajament de susținere, acordul de asociere, orice alt document asupra căruia părțile convin - *dacă este cazul*);
- e) actele adiționale la contract (*dacă este cazul*).

8. MODALITĂȚI DE PLATA (CLAUZA OBLIGATORIE.)

8.1. Plata serviciilor prestate se face în lei în baza facturii/facturilor emise de contractant și acceptate de achizitor.

8.2. Intocmirea facturii și circuitul ei:

8.2.1. Obligații ale contractantului

- să emită factura numai după recepția serviciilor prestate, de către achizitor
- factura va respecta prevederile privind documentele financiar-contabile.
- va identifica factura cu **numărul contractului**
- **va depune în e-factura, fără prescurtări.**
- în termen de 3 zile de la primirea unui eventual refuz la plata, contractantul este obligat să refacă factura și documentele justificative care o însoțesc, situație în care termenul de plată al obligațiilor curge pentru autoritatea contractantă de la data transmiterii documentelor rectificate.

8.2.2. Obligații ale achizitorului

- în termen de 3 zile de la data depunerii, **responsabilul de contract** va verifica înscrisurile din factura o acceptă și o va preda, însoțită de documentele justificative care confirmă prestarea serviciilor ce fac obiectul facturării, **Compartimentul Financiar al Societății Electrocentrale Craiova SA**

- în termen de 3 zile de la data depunerii, achizitorul va transmite contractantului, dacă este cazul, motivul refuzului, acceptării la plată a facturii.

- Factura va fi refuzată la plată în situația în care datele de identificare ale contractantului și achizitorului sunt diferite de cele menționate în contract, datele de identificare sunt incomplete, prescurtate sau nu conțin elementele prevăzute de legislația financiar – fiscală.

8.3. **Plata facturilor emise în baza contractului se va face după verificarea și confirmarea datelor înscrise în factura și în documentele însoțitoare, în termen de 60 de zile de la data primirii și înregistrării acesteia la locul de depunere menționat la art. 8.2.1., în ordinea**

cronologica a înregistrării facturilor în evidența achizitorului, termen ce reprezintă scadența la plată.

8.4. Plata se face prin virament, cu ordin de plată. Stingerea obligațiilor achizitorului se poate face și prin alte modalități de plată legale/stingere//transmitere și transformare a obligațiilor.

8.5. Achizitorul nu se angajează sub nicio formă la plăți în avans.

9. OBLIGAȚIILE CONTRACTANTULUI

9.1. Contractantul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract după un program, stabilit de comun acord cu achizitorul și care să respecte, după caz, cerințele din caietul de sarcini nr. 704/14.01.2026 și anexa 1 la acesta.

9.2. Contractantul se obligă să presteze serviciile, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.3. Contractantul are obligația de a asigura resurse umane și materiale (utilaje, echipamente, materiale) pentru prestarea serviciului, calificate și autorizate, precum și procurarea tuturor datelor, informațiilor și documentațiilor, fie de natură provizorie, fie definitive, în cantitatea și de calitate necesară prestării serviciului, prin caietul de sarcini, inclusiv la intervențiile făcute în perioada de garanție.

Contractantul are obligația de a încheia convențiile privind securitatea și sănătatea în muncă, protecția mediului, PSI și administrativ înainte de începerea prestării serviciului. În vederea evitării accidentelor, personalul trebuie instruit în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Instruirea va cuprinde legislația în domeniul securității și sănătății în muncă, instrucțiuni proprii de securitatea și sănătatea în muncă pentru serviciile ce le vor presta.

Referitor la securitatea muncii contractantul se obligă să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la securitatea și sănătatea în muncă:

- Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
HG nr. 300/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru santierelor temporare sau mobile.
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completările și modificările aprobate prin HG 955/2010;

Condițiile privind calitatea sunt aplicabile inclusiv subcontractanților și asociațiilor.

În cazul în care se constată că contractantul nu respectă prevederile convențiilor încheiate, achizitorul are dreptul de a întrerupe prestarea serviciilor contractate, până la remedierea cauzelor care au dus la întrerupere, urmând ca contractantului să i se aplice după caz, penalități conform cap.11.

Instruirea va cuprinde legislația în domeniul securității și sănătății în muncă, instrucțiuni proprii de protecția muncii pentru operațiile ce le vor executa cât și instrucțiuni proprii pentru lucrul la înălțime. Responsabilitatea respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă este integral în sarcina contractantului.

9.4. Contractantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (*brevete, nume, mărci înregistrate etc.*), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate; și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.5. Contractantul se obligă, de asemenea, să asigure respectarea următoarelor cerințe:

- a) Să asigure pe tot parcursul derulării contractului, accesul achizitorului la toate înregistrările de calitate;
- b) Să mențină toate autorizațiile/atestările necesare serviciului;
- c) Să respecte toate legile, standardele, normele reglementărilor și documentația aplicabile serviciului prestat, aflate în vigoare;

Condițiile privind calitatea sunt aplicabile inclusiv subcontractanților și asociațiilor.

9.6. În cazul în care se constată că contractantul nu respectă prevederile convențiilor încheiate, achizitorul are dreptul de a întrerupe prestarea serviciilor contractate, până la remedierea cauzelor

care au dus la intrerupere, urmând ca contractantului să i se aplice după caz, penalități conform cap. 11.

9.7. Referitor la condițiile de mediu, contractantul va presta serviciul cu respectarea tuturor prevederilor normative și legislative aplicabile privind protecția mediului.

9.9. Contractantul are obligația să nu folosească, pentru realizarea serviciilor, sub nici o formă (detașare, angajare în afara orelor de program etc.) personalul achizitorului, dacă vor fi constatate astfel de situații răspunderea revine în exclusivitate contractantului.

9.10. Contractantul nu va utiliza datele obținute de la achizitor decât în scopul prestării serviciilor, datele obținute nu vor fi divulgate unor terțe persoane fără acordul scris al achizitorului.

9.11. Contractantul se obligă să colaboreze cu achizitorul în luarea tuturor măsurilor necesare diminuării riscurilor de producere a defecțiunilor echipamentelor.

9.12. **Prevederile caietului de sarcini devin clauze contractuale.**

10. OBLIGAȚIILE ACHIZITORULUI

10.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția contractantului orice facilități și/sau documentații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului și de a comunica contractantului, numele persoanei responsabile cu urmărirea contractului (din partea achizitorului).

10.2. Achizitorul numește și notifica contractantului responsabilul de contract care va urmări cantitativ și calitativ, serviciul și va face comunicări operative.

10.3. Achizitorul verifică îndeplinirea și modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea între serviciul realizat și cel declarat și se obligă să recepționeze serviciile prestate în termenul convenit.

10.4. Achizitorul se obligă să plătească prețul către contractant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

10.5. Achizitorul va asigura accesul personalului contractantului în zonele din incinta achizitorului care fac obiectul prestării serviciului numai pe baza unui tabel nominal, predat din timp de contractant, aprobat de directorul sucursalei achizitorului;

10.6. Achizitorul are obligația de a emite documente constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, pentru contractele de servicii atribuite printr-o procedură de atribuire, altele decât contractele de servicii de proiectare: în termen de 14 zile de la data finalizării prestării serviciilor care fac obiectul respectivului contract sectorial. În acest sens responsabilul de contract va întocmi în 2 exemplare (în original) un document constatator care să conțină informații referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant – inclusiv eventualele prejudicii, astfel:

- un exemplar va fi trimis către contractor;
- un exemplar – în original - va fi transmis către **Compartimentul Comercial din cadrul Societății Electrocentrale Craiova SA (exemplarul face parte din dosarul achiziției).**

10.7. **Obligații ale responsabililor achizitorului**

În termen de 10 zile de la data depunerii, responsabilul de contract va verifica, accepta/refuza înscrisurile din factura și o va preda, însoțită de documentele justificative care confirmă prestarea serviciilor ce fac obiectul facturării (centralizatoare, documente de recepție, alte documente convenite), la registratura **Societății Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în Craiova, Dolj, Str. Bariera Vilcii nr 195, pentru Compartimentul Financiar**, indicând și celelalte compartimente spre care să fie direcționată factura în vederea înregistrării datelor continute în conformitate cu procedurile și reglementările interne ale societății, iar dacă este cazul, va transmite o comunicare către contractant prin care să i se aducă la cunoștință motivul refuzului, precum și de îndeplinirea celorlalte atribuții care îi revin conform procedurilor și reglementărilor interne ale societății.

11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

11.1. Nerespectarea clauzelor și termenelor de comun acord asumate atrage răspunderea părții în culpa și o poate obliga la plata de penalități.

11.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenului /termenelor intermediare obligatorii, respectiv la termenului stabilit ca dată limită de finalizare a serviciilor, prevăzute în programul de execuție al contractului, după

următorul altgoritm de calcul: *Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale*. Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. *Se va lua în calcul Rata de referință a BNR valabila la data calculării penalitatilor.*

11.3. În cazul în care achizitorul nu onorează la plata facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadentei la plată, după următorul altgoritm de calcul: *Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale*. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată. *Se va lua în calcul Rata de referință a BNR valabila la data calculării penalitatilor.*

11.4. În cazul serviciilor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate contractantului. Acesta are obligația din contract să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar contractantul va fi de drept în întârziere urmînd să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație. Termenul de la care se aplică penalitățile începe imediat după expirarea termenului stabilit de cele două părți.

11.5. Pentru penalitățile calculate conform pct. 11.2 și 11.4, achizitorul va emite factura avînd termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor achizitorului către contractant.

12. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI SECTORIAL

12.1. Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum delei, reprezentînd 10%, din valoarea contractului fără TVA.

12.2. Garanția de bună execuție a contractului se va constitui astfel:

a) prin virament bancar;

b) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

i) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

ii) asigurare de garanții emisă fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz, fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

Garanția constituită conform prevederilor punctului b) va fi depusă în original la sediul entității contractante și devine anexă la contract.

c) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu condiția ca entitatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentația de atribuire. În acest caz contractantul are obligația de a deschide contul la dispoziția entității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului sectorial/contractului subsecvent, fără TVA.

Ofertantul va opta pentru una din modalitățile de constituire a garanției de bună execuție, din modelul de contract, parte a documentației de atribuire. Lipsa vreunei opțiuni atrage, implicit, alegerea acesteia de către autoritatea contractantă.

12.3. Garanția de bună execuție se va constitui obligatoriu în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea și înregistrarea contractului la sediul autorității contractante. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului sectorial/contractului subsecvent.

Achizitorul va elibera garanția de participare numai după ce contractantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție, respectiv

Nota: Se va menționa pentru punctul:

i) respectiv depunerea documentului prin care s-a efectuat viramentul bancar sau instrumentul de garantare (constituite conform literelor a și b), la sediul Societății Electrocentrale Craiova SA;

ii) respectiv deschiderea contului de disponibil la Trezoreria Statului și depunerea în acest cont a procentului de 0,5% din prețul contractului.

12.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții

asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.

12.5. Achizitorul are obligația eliberării garanției de participare constituită de contractant numai după constituirea integrală a garanției de bună execuție.

12.6. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție a contractului în conformitate cu prevederile art. 48 din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 cu modificările și completările ulterioare.

13. RECEPȚIE, INSPECTII, TESTE

13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică capitolul VI și din caietul de sarcini nr. **23308/09.10.2023 și anexele.**

13.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract coroborate cu cerințele din caietul de sarcini nr. **704/14.01.2026 și anexa 1 la acesta, capitolele III, VI și VII.** Achizitorul are obligația de a notifica contractantului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru efectuarea verificărilor.

13.3. Recepția serviciilor se va face la sediul **Societății Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în Craiova, Dolj, Str. Bariera Vîlcii nr 195**, pentru a stabili conformitatea serviciilor prestate cu cerințele specificate în caietul de sarcini, prin verificarea completitudinii documentelor și a înregistrărilor de calitate solicitate.

13.4. Recepția serviciului prestat se va face la Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, în 5 zile de la efectuarea verificării, reglării supapelor de siguranță

Prestatorul are obligația de a transmite beneficiarului dosarul de calitate, care va conține documentele ce atestă calitatea serviciului prestat:

- lista cu operațiile efectuate;
- lista pieselor înlocuite și materialelor folosite;
- declarația de conformitate;
- certificate de calitate și garanție emise de producători/furnizori pentru piesele și materialele folosite;
- certificat de calitate și garanție (în limba română) care să ateste proveniența pieselor.

Prestatorul va întocmi împreună cu beneficiarul un Proces Verbal, în care va menționa că a respectat prescripția tehnică, PT CR 4-2009.

13.5. Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- a) beneficiarul va transmite prestatorului adresă prin FAX, însoțită de raportul de neconformitate;
- b) prestatorul va trimite un reprezentant la sediul beneficiarului în termen de maximum 2 zile de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere și obligația înlocuirii pieselor, fără modificarea prețurilor oferite și precizate în contract.

Neconformitățile apărute la recepție vor fi remediate în maximum 5 zile de la data semnării notei de constatare.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Prestatorul va trebui să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

14.1. (1) Solicitățile de prestare a serviciului se vor concretiza prin transmiterea unei adrese ofertantului, de către beneficiar.

(2) În cazul în care contractantul suferă întârzieri, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.

14.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

- a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează contractantului; sau
- b) alte circumstanțe neobișnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de către contractant, îndreptățesc contractantul de a solicita prelungirea perioadei de

prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare și vor semna un act adițional.

14.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul estimează că nu respectă termenii contractuali, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului.

Modificarea datei/periodelor de prestare asumate se face cu acordul părților, prin act adițional, cu plata de penalități, dacă se impune.

14.4. Cu excepția prevederilor capitolului referitor la forța majoră și cazul fortuit, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități contractantului.

15. AJUSTAREA PREȚULUI SERVICIILOR CONTRACTATE

15.1. Pentru serviciile contractate ce urmează a fi prestate, prețul este cel declarat în oferta financiară, care face parte integrantă din contract.

15.2. Prețurile unitare (în lei), raman ferme și nemodificabile pe toată durata de derulare a contractului.

16. MODIFICAREA CONTRACTULUI SECTORIAL

16.1. Achizitorul poate modifica contractul în sensul renunțării definitiv la prestarea parțială de servicii, cu condiția notificării contractantului cu minim 10 zile înainte de data renunțării și achitarea contravalorii serviciilor prestate, până la data primirii notificării de renunțare, pe baza de documente justificative.

16.2. Modificarea contractului poate fi făcută în condițiile prevăzute de Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și alte prevederi legale emise în aplicarea acestora între părțile contractante.

17. REZILIEREA CONTRACTULUI SECTORIAL

17.1. Achizitorul poate rezilia prezentul contract de prestare cu efecte depline (de jure) după notificarea contractantului, în termen de 10 zile, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția instanțelor de judecată, în oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

- a) contractantul nu prestează serviciile conform cu prevederile prezentului contract;
- b) contractantul nu se conformează într-o perioadă de cel mult 5 zile notificării emise de către achizitor care îi solicită remedierea executării necorespunzătoare sau neexecutării obligațiilor din prezentul contract care afectează executarea corespunzătoare și la timp a prestării serviciilor;
- c) contractantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care achizitorul o poate justifica;
- d) împotriva contractantului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova SA ;
- e) în cadrul unei alte proceduri de achiziție sau procedură de acordare a unei finanțări din bugetul CE, contractantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului ca rezultat al neexecutării obligațiilor sale contractuale;
- f) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul contractantului cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;
- g) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea prezentului contract;
- h) contractantul nu poate furniza garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele;
- i) dacă contractantul dă faliment sau este insolubil, cu condiția ca aceasta reziliere să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru achizitor

17.2. Dacă achizitorul reziliază prezentul contract, din vina exclusivă a contractantului va fi îndreptățit să recupereze de la contractant, fără a renunța la celelalte acțiuni la care este îndreptățit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit în urma rezilierii contractului

17.3. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al achizitorului sau al contractantului dobândit anterior acesteia în temeiul prezentului contract.

17.4. În urma notificării achizitorului de către contractant, contractantul poate rezilia prezentul contract dacă achizitorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

17.5. În cazul rezilierii contractului din culpa achizitorului, achizitorul va plăti contractantului contravaloarea serviciilor efectuate de acesta până la data rezilierii, pe bază de documente justificative.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI SECTORIAL

18.1. Contractul poate înceta în cazul denunțării unilaterale de către achizitor, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile.

18.2. În cazul încetării unilaterale a contractului, în condițiile menționate anterior, achizitorul va plăti contractantului contravaloarea serviciilor prestate până la data încetării contractului, pe bază de documente justificative.

18.3. Contractul încetează prin îndeplinirea termenelor contractuale.

19. AMENDAMENTE

19.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

19.2. Modificarea clauzelor contractuale prin act adițional este posibilă numai în perioada de valabilitate a contractului, părțile având obligația să solicite modificările dorite cu minim 10 zile înainte de data expirării contractului.

20. CONFIDENTIALITATEA SI CONFLICTUL DE INTERESE

20.1. Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat cunoștința în timpul negocierii și derulării prezentului Contract ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre Părțile contractuale încalca prezenta clauză, Partea în culpa se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte Parti.

20.2. Obligația de confidențialitate prevăzută mai sus este valabilă atât pe durata Contractului, cât și timp de 2 (doi) ani de la data încetării acestuia, indiferent de cauza încetării Contractului.

20.3. Obligațiile de mai sus nu subzistă în cazul în care datele, informațiile sau documentele au intrat în domeniul public fără vina vreunei Parti sau când pentru oricare dintre Parti există o obligație legală de dezvaluire.

20.4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. „Date Personale” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

20.5. În cazul în care Părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte Parti orice Date Personale, acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standarde, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

20.6. Părțile declară și se obligă să ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și prevenirea oricărui distruger, pierderi, modificari, dezvaluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la Datele Personale. Cu toate acestea, în cazul în care Datele Personale furnizate de către Parti au fost accesate sau obținute de o persoană neautorizată, Părțile vor notifica imediat cealaltă Parte cu privire la un astfel de incident și vor coopera în vederea luării oricărui măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărui pierderi sau daune provocate de un astfel de acces neautorizat.

20.7. Părțile vor lua toate măsurile rezonabile și necesare pentru a asigura ca toți angajații, agenții, partenerii și subcontractanții acestora respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date Personale ca parte a acestui Contract.

21. CESIUNEA

21.1. Contractantul poate cesiona total sau parțial după notificarea prealabilă a achizitorului, doar creanțele sale născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, așa cum au fost stipulate și asumate inițial.

21.2. Cesiunea nu va exonera contractantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

22. FORȚA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

22.1. Forța majoră și cazul fortuit sunt constatate de o autoritate competentă.

22.2. Forța majoră și cazul fortuit exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore și a efectelor acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4. Partea contractantă care invocă forța majoră și cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

23.1. Achizitorul și contractantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative achizitorul și contractantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, aceasta se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din raza teritorială a achizitorului.

24. COMUNICARI

24.1 Achizitorul și contractantul au obligația de a comunica partenerului de contract orice modificare care ar putea influența buna desfășurare a contractului, în termen de maxim 3 zile de la eventualele modificări.

24.2. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

24.3. Documentele scrise pot fi transmise prin posta, fax sau mijloace electronice (e-mail), cu condiția confirmării în scris pentru primire.

25. PREVEDERI FINALE

25.1. Limba care guvernează contractul este limba română, contractul fiind interpretat conform legilor din România.

25.2. Prevederile contractuale referitoare la același aspect, dar tratate în cuprinsul unor articole distincte din contract, vor fi complet definite prin cumularea prevederilor respectivelor articole.

25.3. Contractul va fi semnat și ștampilat de ambele părți contractante. Numele și prenumele persoanelor care sunt împuternicite să semneze contractul vor fi înscrise clar pe ultima pagină a contractului și pe fiecare anexă a sa.

25.4. Orice schimbare de adresă a uneia din părțile contractante va fi comunicată în termen de maxim 5 zile partenerului de contract.

25.5. Proiectul de contract conține 10 pagini + anexa.

Entitate Contractanta
Societatea ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA,

De acord cu proiectul de contract,
SC

Director Tehnic,
Stefan DINCA

Coordonator activitate Comerciala,
Verona DALRI

Compartimentul Comercial,
Melania CRUCERU

Denumire și cantități. Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR/AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
Etapă CT Gaze											
1	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342326-057/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
2	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342325-056/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
3	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342316-045/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S1	VI	buc	1		
4	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342315-041/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S2	VI	buc	1		
5	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342317-058/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
6	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342318-059/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
7	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342324-119/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S1	VI	buc	1		
8	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342323-120/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S2	VI	buc	1		
9	Supapă de siguranță cu arc DN 200/300	200	300	SN100341133-178/2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
10	Supapă de siguranță cu arc DN 200/300	200	300	SN100341135-179/2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
11	Supapă de siguranță cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN100353565-066/2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
12	Supapă de siguranță cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN 100353850-016/2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
13	Supapă de siguranță cu arc DN 20/32 ; PN40/ 16	20	32	SN100353566-076/2018	1.7	Circuit apă alimentare : abur	VI	buc	1		
ETAPA CT - PACURA											
1	Supapă de siguranță cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40512	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector φ800 alim.	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40513	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ 800 alim)	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40514	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector ϕ 800 alim)	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44012/2009	13	Pe intrare abur în schim. cu plăci 20 Gcal/h, stație păcură	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44013/2009	13	Pe intrare apă în schim. cu plăci 20 Gcal/h, stație păcură	VI	buc	1		
ETAPA CT – CARBUNE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42258/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42259/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42260/02	20	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	--	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000;Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	15	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
ETAPA CET – BLOC NR. I											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000;Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15230/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15232/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15952/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
4	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15953/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15954/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15955/87	9,8	Degazor -nr.f. 560/82	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7757/86	5	PJP 2 – nr.f. 602/84	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2205/83	9,8	PJP 3 – nr.f.603/82	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	--	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 -bl.1	VI	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4236/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.1	VI	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37640	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 15	100	150	16830/87	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37647	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10272	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11491	9,5	SRR 13/6 ata :	VI	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11336/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11337/86	10	Priza 7 – Degazor	VI	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11338/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17441/87	9,5	Aspirajie pompă prealimentare Aj03 (EPA1) -bl.1	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43140/2005	9,5	Aspirație pompă prealimentare A103 (EPA2) -bl.1	VI	buc	1		
BLOC NR.2											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15091/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15092/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15224/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15231/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15951/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15956/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7758/86	5	PJP 2 – nr.f. 616/87	V	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204/83	9,8	PJP 3 – nr.f.617/82	V	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	44614/2012	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 –bl.2	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4234/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.2	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10289/85	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16832	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	3594	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16828	9,5	SRR 13/6 ata	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11490/86 pe flanșe	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
16	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37644/87	9,5	SRR 13/6 ata :	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11484/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11486/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11485/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	44620/2012	9,5	Aspirație pompă prealimentare A)03 (EPA1) -bl.2	VI	buc	1		
21	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43142/2005	9,5	Aspirație pompă prealimentare A)03 (EPA2) -bl.2	VI	buc	1		
STATIA DE AER INSTRUMENTAL – BLOC 1 SI 2											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17442/87	9	Pe racitori finali nr.f.17202 si nr.f.17204	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17436/87	9	Pe SCAU nr.f.8352	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17437/87	9	Pe SCAU nr.f. 7585	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17435/87	9	Pe rezervor nr.f. 22303	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17438/87	9	Pe rezervor nr.f. 22307	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17439/87	9	Pe rezervor nr.f. 22304	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17440/87	9	Pe rezervor nr.f. 22308	II	buc	1		
STATIE HIDROGEN											
1	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	506/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-20	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	14/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-21	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	502/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-22	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	18/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-645	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
5	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	507/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-646	II	buc	1		
PUNCT TERMIC F6											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16582	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37094	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16598	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16592	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16595	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16586	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16590	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16594	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37086 pe flan	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16588	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37095	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38623	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38624	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38626	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38628	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38630	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38631	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
STATIA DE AER COMPRIMAT – SECTIA COMBUSTIBIL											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17445	9	Pe rezervor nr.f.21731	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17447	9	Pe rezervor nr.f.22610	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16909	9	Pe rezervor nr.f.309	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16872	9	Pe rezervor nr.f.298	V	buc	1		
INSTALATI CHIMICE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17451/87	8	Pe rezervor nr.f.45571	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17452/87	8	Pe rezervor nr.f.45569	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17450/87	8	Pe rezervor nr.f.45572	V	buc	1		
STATIA DE FLUID DENS : STATIA DE AER											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58259/1986; 68273/7 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58259/2009	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58260/1986; 68273/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58260/2009	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58261/1986; 68273/10 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58261/2009	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58262/1986; 68273/11 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58262/2009	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58265/1986; 73752/9 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f.58265/2009	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58264/1986; 73752/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58264/2009	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58263/1986; 73752/4 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58263/2009	II	buc	1		
Statia de aer - instalatie NOX											
1	Supapa de siguranta cu arc BSP 1"			545120-75/2020	11.5	Recipient stabil (aer; vertical cilindric) n.f. 20.03806.001/ 2021	II	buc	1		
STATIA DE 110 KV											
1	Supape de siguranță cu resort Do=0,8; Pn 400	-	-	5054	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5052	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
3	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5045	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
4	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5051	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
5	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5050	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
6	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5053	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
7	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5048	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
8	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5049	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
9	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5044	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
10	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5055	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
11	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	121	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
12	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	122	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
13	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	123	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
14	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5066	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
15	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5047	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
Total valoare fara TVA									125		

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI		COD:
	pentru achiziția de servicii		REVIZIA: pag. 1/4

Nr.: 704/14-01-2026



I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu sediul în Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Fax: 40 372 511 549.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranță cu arc la instalațiile mecanice sub presiune supuse incidenței ISCIR

II.2. Cantitate

Cantitățile și tipurile de supape sunt detaliate în Anexa nr. 1 - Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Verificarea și reglarea dispozitivelor de siguranță cu arc la instalațiile mecanice sub presiune (IMSP) se va presta la instalațiile mecanice sub presiune prevăzute cu dispozitive de siguranță, supuse reglementărilor ISCIR, aflate în dotarea Societății Electrocentrale Craiova S.A, conform Anexa nr. 1.

III.2. Specificații tehnice minimale

Dispozitivele de siguranță cu arc, respectiv supapele de siguranță, sunt armături destinate evitării creșterii parametrilor fluidului dintr-o instalație sub presiune, peste o valoare limită stabilită în prealabil din proiectarea și fabricarea instalației, asigurând astfel instalația contra unei eventuale avarii.

Periodic, supapele de siguranță sunt supuse, împreună cu instalația protejată, unui regim special de autorizare, supraveghere și verificare tehnică, stabilit prin prescripția ISCIR – Prescripția tehnică PT C 7- 2010 - Dispozitive de siguranță.

Caracteristicile tehnice principale ale supapelor de siguranță ale instalațiilor mecanice sub presiune pe care sunt montate și perioada scadentă de verificare sunt prezentate în *Anexa nr. 1*.

Se va asigura de către ofertant documentația și tehnologia necesară verificării și reglării supapelor la locul de montaj din instalație. În acest scop, ofertantul trebuie să dețină un stand mobil de probe pentru efectuarea serviciului la fața locului.

Verificarea reglării supapelor de siguranță se efectuează numai pe standuri de verificare/reglare ale persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea acestor activități.

Starea fizică a fluidului cu care se efectuează reglarea pe stand, trebuie să fie aceeași cu fluidul de lucru al supapei de siguranță.

Reglarea se verifică prin cel puțin 3 deschideri succesive ale supapei de siguranță.

După efectuarea reglării, responsabilul cu supravegherea lucrărilor (RSL), aplică sigiliul pe supapa de siguranță verificată.

Ofertantul va întocmi *Declarație de conformitate* conform *Anexa nr. 1 din Prescripția tehnică PT C 7 – 2010* și *Buletin de verificare dispozitiv de siguranță* conform *Anexa nr. 4 din Prescripția tehnică PTC 7 – 2010*.

Montarea și demontarea supapei de siguranță din instalație este asigurată de ofertant, beneficiarul va pune la dispoziție instalația, asigurându-le condițiile necesare acestor operații.

Pentru îndeplinirea acestor cerințe ofertantul trebuie să dețină:

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI		COD:
	pentru achiziția de servicii		REVIZIA: pag. 2/4

- Autorizație ISCIR pentru societate, pentru verificarea dispozitivelor de siguranță, deținută și obținută așa cum este prevăzut în Prescripția tehnică PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente”;

- Atestate ISCIR pentru personalul tehnic de specialitate RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Ofertantul are obligația de a respecta următoarele normative:

- SR EN 1868/2003– Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Lista termenilor echivalenți, sau echivalent;

- Legea nr. 319/28.06.2006 – Legea securității și sănătății în muncă;

- Hotărârea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 - norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1146/03.08.2006 – privind cerințele minime de securitate și sănătate, pentru utilizarea în muncă de către lucrători, a echipamentelor de muncă;

- Legea nr. 64 din 21 martie 2008 (Republicată 2015) - privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;

- Hotărârea Guvernului nr. 1340 din 27 decembrie 2001 - privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

- Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 - pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;

- Hotărârea Guvernului nr. 1139 din 17 noiembrie 2010 - privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat;

- Prescripția tehnică PT C 1—2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente”;

- Prescripția tehnică PT C 4—2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”;

- Prescripția tehnică PT C 6—2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”;

- Prescripția tehnică PT C 7—2010 „Dispozitive de siguranță”;

- Prescripția tehnică PT C 10—2010 „Conducte de abur și conducte de apă fierbinte sub presiune”;

- Prescripția tehnică PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente”.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Verificarea și reglarea dispozitivelor de siguranță la instalațiile mecanice sub presiune (IMSP) deținute de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. se va face la scadență pentru fiecare instalație în parte, conform Anexa nr. 1.

IV.2. Durată contract

Durata contractului va fi de 13 luni de la înregistrarea contractului.

V. GARANȚII

Termenul de garanție pentru serviciul prestat este de 12 luni de la data emiterii buletinului de verificare a supapelor de siguranță.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Anexa nr. 1 va fi anexă la propunerea tehnică.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:	
		REVIZIA:	pag. 3/4

Ofertantul trebuie să facă dovada că deține:

- Autorizație ISCIR pentru societate, pentru verificarea dispozitivelor de siguranță, deținută și obținută așa cum este prevăzut în Prescripția tehnică PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente”;
- Atestate ISCIR pentru personalul tehnic de specialitate RSL - Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor.

În conformitate cu Prescripția Tehnică Colecția ISCIR PT CR4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente”, ofertantul trebuie să facă dovada că este autorizat pentru:

- Tipul de instalație: dispozitive de siguranță;
- Tipul de activitate: verificare la deschidere/închidere, reglarea dispozitivelor de siguranță;
- Parametri indicați în autorizație: Diametrul nominal maxim; Presiunea nominală maximă;
- Personal tehnic de specialitate: RSL (personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor).

Ofertantul va face dovada deținerii autorizației pentru societate cât și deținerii atestatului pentru personal tehnic de specialitate: RSL (personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor).

Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se va prezenta propunerea financiară este „leul”.

Propunerea financiară va urmări Anexele nr. 1, la prezentul Caiet de Sarcini, completată cu prețul unitar și valoarea totală.

În prețul ofertat pentru verificarea supapelor se va lua în considerație demontarea, montarea supapelor astfel încât după efectuarea acestor operații instalația să rămână în funcție.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Prestatorul va solicita participarea beneficiarului la probele hidraulice și de etanșitate în vederea reglării supapei.

După testare, supapa se va sigila și remonta în instalație.

La recepție prestatorul va prezenta în mod obligatoriu:

- a. buletine și certificate pentru verificările efectuate;
- b. declarație de conformitate pentru verificări și reglaje.

Recepția serviciului se face în baza proceselor-verbale de recepție.

Recepția se va face la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, telefon: 0372.51.15.21, fax: 0372.51.15.49, - pentru supapele de siguranță supuse verificărilor I.S.C.I.R. din Anexa nr. 1.

Recepția se va face în maxim 5 zile de la efectuarea verificării, reglării.

În cazul în care supapa de siguranță nu corespunde probelor de presiune și de etanșitate în vederea reglării acesteia se va emite un buletin de neconformitate pentru supapa respectivă, buletin care va sta la baza reparării acesteia sau achiziția altei supape noi de către beneficiar.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

La prestarea serviciului se vor respecta toate prevederile normative și legislative aplicabile privind protecția mediului și securității și sănătății în muncă.

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA			
SEC	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:	
		REVIZIA:	pag. 4/4





- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/14.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

Alte cerințe:

- Înainte de începerea serviciului de reparație, să încheie convenția de securitatea și sănătate a muncii;
- Personalul prestatorului să fie dotat cu echipament complet de protecție, inscripționat cu sigla firmei;
- Să asigure protejarea zonei de lucru;
- Să respecte indicatoare de pericol;
- Să prezinte factorii de risc la care este supus personalul beneficiarului în zona sa de lucru.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 – Denumire și cantități. Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026 pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	Director Tehnic	Ștefan DINCĂ		14.01.2026
Verificat	Coordonator Compartiment Tehnic-UCC	Tudorel BALAURE		14.01.2026
Verificat	Compartiment CND-ISCIR	Marius TRINCU		14.01.2026
Elaborat	Compartiment Tehnic-UCC	Florin ISPAS		14.01.2026

Denumire și cantități. Lista dispozitive de siguranță cu arc supuse verificărilor I.S.C.I.R. la instalațiile/echipamentele sub presiune (IMSP) pentru anul 2026

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
Etapa CT Gaze											
1	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342326-057/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
2	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342325-056/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2	VI	buc	1		
3	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342316-045/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S1	VI	buc	1		
4	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342315-041/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : S 2	VI	buc	1		
5	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342317-058/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
6	Supapă de siguranță cu arc DN 100/150	100	150	SN100342318-059/2018	22.5	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1	VI	buc	1		
7	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342324-119/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S1	VI	buc	1		
8	Supapă de siguranță cu arc DN 40/65	40	65	SN100342323-120/2018	22	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 2 : S 2	VI	buc	1		
9	Supapă de siguranță cu arc DN 200/300	200	300	SN100341133-178/2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
10	Supapă de siguranță cu arc DN 200/300	200	300	SN100341135-179/2018	2	Cazan de abur CR 50t/h, nr. 1 : Degazor	VI	buc	1		
11	Supapă de siguranță cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN100353565-066/2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
12	Supapă de siguranță cu arc DN 25/40 ; PN 16	25	40	SN 100353850-016/2018	7.5	Circuit apă alimentare : apă	VI	buc	1		
13	Supapă de siguranță cu arc DN 20/32 ; PN40/ 16	20	32	SN100353566-076/2018	1.7	Circuit apă alimentare : abur	VI	buc	1		
ETAPA CT - PACURA											
1	Supapă de siguranță cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40512	2,8	Degazor etapa 1 ; SRR 16/1,7bar, pe colector φ800 alim.	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40513	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector φ800 alim)	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc G1010 Pn40/25 ; Dn250x150x300	250	300	40514	2,8	Degazor etapa 1; SRR 16/1,7bar, pe colector φ800 alim)	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44012/2009	13	Pe intrare abur în schim. cu plăci 20 Gcal/h, stație păcură	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P 1000; Dn65x39x100 ; Pn = 40/25	65	100	44013/2009	13	Pe intrare apă în schim. cu plăci 20 Gcal/h, stație păcură	VI	buc	1		
ETAPA CT – CARBUNE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42258/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42259/02	17	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	42260/02	20	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h nr. 1	VI	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	--	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	13	Pe conducta de abur intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	-	15	Pe conducta de apa intrare boiler 50 Gkal/h, nr.2	VI	buc	1		
ETAPA CET – BLOC NR. 1											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15230/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15232/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15952/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
4	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15953/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15954/87	9,8	Degazor - nr.f. 560/82	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15955/87	9,8	Degazor -nr.f. 560/82	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7757/86	5	PJP 2 – nr.f. 602/84	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2205/83	9,8	PJP 3 – nr.f.603/82	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	--	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 –bl.1	VI	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4236/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.1	VI	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37640	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 15	100	150	16830/87	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37647	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10272	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	VI	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11491	9,5	SRR 13/6 ata :	VI	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11336/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11337/86	10	Priza 7 – Degazor	VI	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21 ; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11338/86	10	Priza 7 - Degazor	VI	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17441/87	9,5	Aspirajie pompă prealimentare Aj03 (EPA1) -bl.1	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43140/2005	9,5	Aspirație pompă prealimentare A;03 (EPA2) -bl.1	VI	buc	1		
BLOC NR.2											
1	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15091/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15092/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15224/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15231/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15951/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	15956/87	9,8	Degazor - nr.f. 559/82	V	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	7758/86	5	PJP 2 – nr.f. 616/87	V	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204/83	9,8	PJP 3 – nr.f.617/82	V	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	44614/2012	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA1 –bl.2	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 40 x 19 x 50	40	50	4234/84	12,5	Descărcare disc echilibrare EPA2 – bl.2	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	10289/85	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16832	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	3594	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16828	9,5	SRR 13/6 ata	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	11490/86 pe flanșe	13,5	SRR 49/13 ata : circ auxiliar de MP si JP, pr.076953/81	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
16	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn40/25 ; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37644/87	9,5	SRR 13/6 ata :	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc B1010-21; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11484/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc B1010-21; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11486/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
19	Supapa de siguranta cu arc B1010-21; Pn 40/25 ; Dn 200/250	200	250	11485/86	10	Priza 7 - Degazor	II	buc	1		
20	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	44620/2012	9,5	Aspirație pompă prealimentare Aj03 (EPA1) -bl.2	VI	buc	1		
21	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	43142/2005	9,5	Aspirație pompă prealimentare Aj03 (EPA2) -bl.2	VI	buc	1		
STATIA DE AER INSTRUMENTAL - BLOC I SI 2											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17442/87	9	Pe racitori finali nr.f.17202 si nr.f.17204	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17436/87	9	Pe SCAU nr.f.8352	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17437/87	9	Pe SCAU nr.f. 7585	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17435/87	9	Pe rezervor nr.f. 22303	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17438/87	9	Pe rezervor nr.f. 22307	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17439/87	9	Pe rezervor nr.f. 22304	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17440/87	9	Pe rezervor nr.f. 22308	II	buc	1		
STATIE HIDROGEN											
1	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	506/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-20	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	14/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-21	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	502/87	10	Pe rezervor nr.f.2002.525-22	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	18/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-645	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
5	Supapa de siguranta cu arc 25 x 25 x 25	25	25	507/87	10	Pe regulator spalator gaze nr.f. 20002.282-646	II	buc	1		
PUNCT TERMIC F6											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16582	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37094	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16598	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16592	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16595	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16586	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16590	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
8	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16594	12,5	Pe colector tur	II	buc	1		
9	Supapa de siguranta cu arc P1000 Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37086 pe flan	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
10	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	16588	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
11	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	2204	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		
12	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	37095	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
13	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38623	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
14	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38624	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
15	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38626	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
16	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38628	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
17	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38630	7,5	Pe colector retur	II	buc	1		
18	Supapa de siguranta cu arc P1000; Pn 40/25; Dn 100 x 60 x 150	100	150	38631	12,5	Pe colector retur	II	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PRES. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
STATIA DE AER COMPRIMAT – SECTIA COMBUSTIBIL											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17445	9	Pe rezervor nr.f 21731	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17447	9	Pe rezervor nr.f 22610	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16909	9	Pe rezervor nr.f 309	V	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000; Dn 50 x 30 x 80	50	80	16872	9	Pe rezervor nr.f 298	V	buc	1		
INSTALATIILE CHIMICE											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17451/87	8	Pe rezervor nr.f 45571	V	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17452/87	8	Pe rezervor nr.f 45569	V	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000; Pn 40/25 ; Dn 50 x 30 x 80	50	80	17450/87	8	Pe rezervor nr.f 45572	V	buc	1		
STATIA DE FLUID DENS : STATIA DE AER											
1	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58259/1986; 68273/7 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58259/2009	II	buc	1		
2	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58260/1986; 68273/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58260/2009	II	buc	1		
3	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58261/1986; 68273/10 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58261/2009	II	buc	1		
4	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58262/1986; 68273/11 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58262/2009	II	buc	1		
5	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58265/1986; 73752/9 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58265/2009	II	buc	1		
6	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58264/1986; 73752/8 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58264/2009	II	buc	1		
7	Supapa de siguranta cu arc B1000 Dn 50 x 30 x 80	50	80	58263/1986; 73752/4 din 2007	11	Recipient rezervor de aer nr.f. 58263/2009	II	buc	1		
Stajia de aer - instalatie NOX											
1	Supapa de siguranta cu arc BSP 1"			545120-75/2020	11.5	Recipient stabil (aer; vertical cilindric) n.f. 20.03806.001/ 2021	II	buc	1		
STATIA DE 110 KV											
1	Supape de siguranță cu resort Do=0,8; Pn 400	-	-	5054	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		

NR. CRT.	TIPUL SUPAPEI	Dn intrare	Dn iesire	NR./AN FABRICATIE	PREȘ. DE REGLARE (bar)	LOCUL UNDE ESTE MONTATA	LUNA SCADENTĂ	UM	Cantitate	Pret Unitar (lei)	Valoare (lei)
2	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5052	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
3	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5045	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
4	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5051	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
5	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5050	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
6	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5053	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
7	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5048	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
8	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5049	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
9	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5044	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
10	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5055	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
11	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	121	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
12	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	122	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
13	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	123	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
14	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5066	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
15	Supape de siguranță cu resort Do= 0,8; Pn 400	-	-	5047	400	Statie 110 KV	VI	buc	1		
Total valoare fara TVA									125		

Coordonator Comp. Tehnic-UCC,
Tudorel Balaure



Întocmit,
Florin Ispas



709/14.01.2020
 pentru achiziția "Serviciul de verificare, reglare dispozitive de siguranță cu arc la instalațiile mecanice sub presiune supuse incidentei ISCIR"
 promovată prin RNO nr. _____/dată _____

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință - Informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>			Autorizare persoană juridică pentru domeniul: verificare la deschidere/închidere, reparare și reglare supape de siguranță cu: diametrul maxim DN 300 și presiunea Pmax = 400 bar.	Prescripția tehnică PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente"	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
II	Capacitatea tehnică și/sau profesională	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>			Atestat/atestate pentru personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrărilor la instalații sub presiune (RSL IP).	Prescripția tehnică PT CR 4-2009 "Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalații/echipamente"	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
III	Standarde de asigurare a calității	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>			Ofertații vor prezenta documente care să ateste ca sistemul de management al calității al ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat în țară sau în străinătate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent	SR EN ISO 9001 :2015	Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016
IV	Standarde de asigurare a managementului de mediu	Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>			Ofertații vor prezenta documente care să ateste că sistemul de management de mediu al ofertantului este certificat de către un organism de certificare acreditat pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent	SR EN ISO 14001:2015	Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016

Director Tehnic,
 Ștefan DINCĂ

Coordonator Comp. Tehnic-UCC,
 Tudorel Balaure

Compartment Tehnic-UCC,
 Florin Ispas