

# SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*

Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email [office@secraiova.ro](mailto:office@secraiova.ro)

Nr. ord. Registrul Comertului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133

Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

[www.secraiova.ro](http://www.secraiova.ro)

Nr.18.087/14.10.2026

## ANUNT

**SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA**, *în insolvență, in insolvency, en procedure collective* persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social în localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, județul Dolj, telefon 0372511521 fax 0372511549, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Dolj, număr de ordine **J2022002750161**, cod de identificare fiscal CUI/CIF RO 46943133, reprezentata prin doamna **Lorena VOICAN – Administrator Special**, **anunță public intenția de achiziție prin „cumpărare directă” a produselor:**

**Achiziție MATERIALE PENTRU VULCANIZARE LA RECE A BENZILOR TRANSPORTOARE DE CARBUNE, COD CPV 24911200-5, în conformitate cu caietul de sarcini nr. 16883/23.09.2026 și anexa 1 a acestuia.**

**1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: Cumpărare directă**

**1.1 Achiziția directă:** se realizează prin evaluarea simultană a ofertelor depuse/transmise de operatorii economici

**Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele la pretul cel mai mic.**

**2. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile.**

**3. Prezentare ofertă -** Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, pe fiecare reper in parte si total, întocmite conform cerințelor din caietul de sarcini **nr. 16883/23.09.2026 și anexa 1 a acestuia, capitolul III și IX.**

Propunerea financiara va cuprinde: prețul unitar - LEI/UM, fără TVA (două zecimale);

Este obligatorie ofertarea întregii cantități . Se va depune oferta completa. In cazul în care nu se depune oferta completa, aceasta va fi descalificata ca neconforma.

**Atribuirea se va efectua pentru întreaga cantitate.**

**4. Termene limită depunere oferta :**

Ofertele urmeaza sa fie transmise, la data de **20.10.2026, ora.14.00** nr. de fax 0372511549 sau la adresa de email simultan: [melania.cruceru@secraiova.ro](mailto:melania.cruceru@secraiova.ro) si [office@secraiova.ro](mailto:office@secraiova.ro).

Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare, nu vor fi luate in considerare.

**5. Termen de livrare : maxim 35 de zile de la înregistrare și semnare comanda pentru Kitul de vulcanizare și 45 de zile de la înregistrare și semnare comanda pentru banda de închidere TD2x100x10000 mm.**

**6. Termen de garanție : minim 12 luni de la data receptiei produselor.**

**Durata comanda/contract : 90 de zile de la înregistrarea comenzii.**

**Locatie livrare : - franco-beneficiar, SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA cu sediul in localitatea Craiova, strada BARIERA VILCII nr. 195, judetul Dolj, COD 200716**

**7. Transportul se va efectua conform legislatiei in vigoare și a caietului de sarcini nr. 16883/23.09.2026 și anexa 1 a acestuia .**

**Prețul comenzii / contractului**

Prețul unitar/reper este cel din oferta financiara.

Prețul este ferm și nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii / contractului

Prețurile se vor exprima in lei și vor fi franco-depozit beneficiar ( transport inclus in pret)

**8. Modalitati de plata :** Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii facturii/facturilor, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda cerintelor achizitorului ( din punct de vedere cantitativ si calitativ).

**Factura va fi transmisa obligatoriu in e- Factura. Termenul de transmitere este de maxim 5 zile lucratoare de la emiterea facturii.**

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *furnizorul* nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile

În cazul în care *entitatea contractanta* nu onoreaza la plata facturile în termenul prevazut din contract, poate plăti penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei la plata. **Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

În cazul produselor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate *furnizorului*. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *furnizorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație.

**NOTA:**

Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184. Din Legea achizitiilor publice nr.99/2016 actualizata.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul : 0372511543; adresa e-mail : [melania.cruceru@secraiova.ro](mailto:melania.cruceru@secraiova.ro)

Vă mulțumim pentru colaborare!

**Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 16883/23.09.2026 si anexa 1 a acestuia .**

**ADMINISTRATOR SPECIAL SE CRAIOVA SA,**

**LORENA VOICAN**

**Inginer SEF,**

**Tudorel BALAURE-ANDREI**

**Inginer atributii coordonare Comp Achizitii,**

**Verona DALRI**

**Intocmit: Comp Achizitii,**

**Melania CRUCERU**

| SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. |                                                 |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|                                         | CAIET DE SARCINI<br>pentru achiziția de produse | COD:     |          |
|                                         |                                                 | REVIZIA: | pag. 1/8 |

Număr înregistrare: 16883 / 23.09.2026

Aprobat,  
Administrator special  
Lorena VOICAN



## I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului, numită în continuare beneficiar.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

## II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

### II.1. Informații despre beneficiar

Beneficiarul este: Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, fax: 0372 511 549, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J2022002750161, cod fiscal C.U.I./C.I.F. RO46943133, cont virament RO51 BTRL RONC RT06 6127 1601, deschis la Banca Transilvania – Craiova, web: [www.secraiova.ro](http://www.secraiova.ro), e-mail: [office@secraiova.ro](mailto:office@secraiova.ro).

### II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Benzile transportoare din gospodăria de cărbune asigură transportul cărbunelui de la rampa de descărcare a vagoanelor cu cărbune la stivele de cărbune și de aici la grupurile energetice. Efectuarea de vulcanizări la schimbarea tronsoanelor de bandă sau efectuarea de reparații la vulcanizările existente se poate realiza numai cu ajutorul unor materiale de vulcanizat benzi din cauciuc cu inserție textilă. Materialele de vulcanizare la rece permit vulcanizarea benzilor transportoare din cauciuc la temperatura mediului ambiant, nefiind nevoie de echipamente speciale de vulcanizare, al căror cost este foarte ridicat.

### II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achiziția acestor produse urmărește menținerea siguranței în funcționare a instalațiilor de producere a energiei electrice și termice din cadrul Societății Electrocentrale Craiova S.A..

De asemenea, se reduc costurile cu reparațiile accidentale și cu mentenanța instalațiilor energetice.

### II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

## III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

### III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

La data solicitării, stocurile nu acoperă necesitățile, drept urmare este necesară achiziția acestor produse.

### III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produselor contribuie la menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de producere a energiei electrice și termice.

### III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor



| SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. |                                                 |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|                                         | CAIET DE SARCINI<br>pentru achiziția de produse | COD:     |          |
|                                         |                                                 | REVIZIA: | pag. 2/8 |

Produsele contribuie la menținerea în stare de funcționare a instalațiilor termomecanice și de termoficare din Societatea Electrocentrale Craiova S.A..

#### III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Pentru produsele solicitate urmează a fi atribuit un contract de furnizare de produse.

##### III.4.1. Produse solicitate

##### III.4.1.1. Denumire produse

##### Materiale pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de cărbune

| Nr. crt. | Denumire produs: <u>Kit pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de cărbune</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Cantitate                                                                                   | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2        | Unitate de măsură                                                                           | Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3        | Ambalaj                                                                                     | Ambalaj cuprins între 0,600 kg și 1kg de adeziv și întăritor corespunzător cantității de adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4        | Termen de livrare solicitat                                                                 | Maximum 35 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5        | Loc de livrare                                                                              | Depozitul de piese și materiale, Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, Fax: 40 372 511 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6        | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material: soluție omogenă, cu ambalaj cuprins între 0,600 kg și 1Kg și un recipient întăritor corespunzător cantității de adeziv;</li> <li>- Soluție neinflamabilă;</li> <li>- Vâscozitate: minimum 21dpas;</li> <li>- Aderență pânză de cauciuc după 24 ore: minimum 6N/m;</li> <li>- Temperatura de executare a îmbinării: -3°C...+40°C</li> <li>- Temperatura în funcționare: -40°C...+80°C;</li> <li>- Timp de repaus după realizarea îmbinării: maximum 8 ore funcție de temperatură și umiditate;</li> <li>- Timp de utilizare după amestecare: minimum 2 ÷ 3 ore;</li> <li>- Rezistența la rupere a îmbinării: minimum rezistența la rupere a benzii;</li> <li>- Utilizare: pentru repararea și îmbinarea benzilor transportoare din cauciuc cu inserție textilă .</li> </ul> <p>Produsul trebuie să fie nou și nefolosit.</p> |
| 7        | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8        | Durată minimă garanție                                                                      | Minimum 12 luni de la recepție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                |  |                 |                 |
|------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.</b> |  |                 |                 |
| <b>CAIET DE SARCINI</b>                        |  | <b>COD:</b>     |                 |
| <b>pentru achiziția de produse</b>             |  | <b>REVIZIA:</b> | <b>pag. 3/8</b> |

| Nr. crt. | Denumire produs: <u>Bandă închidere rosturi TD2x100x10.000 mm</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Cantitate                                                         | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2        | Unitate de măsură                                                 | Buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3        | Termen de livrare solicitat                                       | Maximum 45 zile de la data înregistrării contractului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4        | Loc de livrare                                                    | Depozitul de piese și materiale, Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, Fax: 40 372 511 549.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5        | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime               | <p>- Material: bandă din cauciuc cu strat autoadeziv pe o parte, cu marginile teșite pe ambele părți, material special conceput pentru securizarea marginilor și etanșarea rosturilor rezultate în urma îmbinărilor sau reparațiilor la benzile transportoare, împiedicând infiltrarea apei și prafului;</p> <p>- Grosime: 2 mm;</p> <p>- Lățime: 100 mm;</p> <p>- Lungime: 10.000 mm;</p> <p>- Utilizare: pentru repararea benzilor transportoare din cauciuc cu inserție textilă.</p> <p>Produsul trebuie să fie nou și nefolosit.</p> |
| 6        | Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7        | Durată minimă garanție                                            | Minimum 12 luni de la recepție                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### III.4.1.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1. – Denumire și cantități. Materiale pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de cărbune

#### III.4.1.3. Loc de livrare

Destinația de livrare este Societatea Electrocentrale Craiova SA, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj.

#### III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse:

Kit pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de cărbune:

- material: soluție omogenă cu ambalaj cuprins între 600g și 1Kg și un recipient întărit corespunzător cantității de adeziv;
- soluție neinflamabilă;
- vâscozitate: minimum 21dpas;



| SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. |                                                 |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|                                         | CAIET DE SARCINI<br>pentru achiziția de produse | COD:     |          |
|                                         |                                                 | REVIZIA: | pag. 4/8 |

- aderență pânză de cauciuc după 24 ore: minimum 6N/m;
- temperatura de executare a îmbinării: -3°C...+40°C
- temperatura în funcționare: -40°C...+80°C;
- timp de repaus după realizarea îmbinării: maximum 8 ore funcție de temperatură și umiditate;
- timp de utilizare după amestecare: minimum 2 ÷ 3 ore;
- rezistența la rupere a îmbinării: minimum rezistența la rupere a benzii;
- utilizare: pentru repararea și îmbinarea benzilor transportoare din cauciuc cu inserție textilă.

Bandă de închidere rosturi TD2x100x10000 mm:

- material: bandă din cauciuc cu strat autoadeziv pe o parte, cu marginile teșite pe ambele părți, material special conceput pentru securizarea marginilor și etanșarea rosturilor rezultate în urma îmbinărilor sau reparațiilor la benzile transportoare, împiedicând infiltrarea apei și prafului;
- grosime: 2 mm;
- lățime: 100 mm;
- lungime: 10.000 mm;
- utilizare: pentru repararea benzilor transportoare din cauciuc cu inserție textilă.

Produsele trebuie să fie noi și nefolosite.

#### III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

#### III.5. Extensibilitate/modernizare

##### III.5.1. Garanții

Perioada de garanție pentru produsele "Materiale pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de cărbune" va fi de minimum 12 de luni de la recepție.

În perioada de garanție ofertantul are obligația să-și asume răspunderea pentru toate defectele ascunse și să înlocuiască produsul/produsele defecte.

Pentru neconformități apărute în perioada de garanție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă fax, însoțită de raportul de neconformitate, ofertantului;
- ofertantul va trimite un reprezentant în termen de 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere. Neconformitatea va fi remediată, prin înlocuirea produsului/produselor neconforme, în maximum 20 de zile de la data semnării notei de constatare;
- produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător, va beneficia de o nouă perioadă de garanție care începe cu data înlocuirii acestuia.

Perioada de garanție inițială se va prelungi cu durata dintre înștiințarea ofertantului despre neconformitățile constatate și înlocuirea produselor.

În perioada de garanție ofertantul se obligă să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților/înlocuirii produselor.

##### III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

###### III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Livrarea produselor se va face astfel:

- în termen de maximum 35 de zile calendaristice de la înregistrarea comenzii la achizitor pentru kitul de vulcanizare la rece;
- în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la înregistrarea comenzii la achizitor pentru banda de închidere rosturi TD2x100x10000 mm.

Furnizorul are obligația să anunțe beneficiarul cu minimum 24 de ore înainte de livrarea produsului.

Documentele care trebuie să însoțească produsul livrat:



| SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. |                                                 |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|                                         | CAIET DE SARCINI<br>pentru achiziția de produse | COD:     |          |
|                                         |                                                 | REVIZIA: | pag. 5/8 |

- aviz de însoțire a mărfii sau factură fiscală;
- certificat de garanție;
- certificat de calitate;
- declarația de conformitate, întocmită de furnizor și/sau producător, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității.
- Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent, în copie, conformă cu originalul, din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia.

Documentele se vor prezenta în limba română.

Produsul este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și, după caz, produsul este acceptat de beneficiar, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (N.R.C.D.).

#### III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Ofertantul are obligația de a ambala produsele astfel încât ambalajul să fie prevăzut să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

Ambalajele în care au fost livrate produsele rămân în proprietatea beneficiarului.

Ambalajele rezultate sunt colectate ca deșeuri și vor fi supuse vânzării centralizate la nivelul societății, conform legislației la data organizării procedurii de vânzare.

#### III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele livrate vor avea aplicat distinct și vizibil marcajul de securitate CE.

Produsele vor fi etichetate cu toate informațiile necesare pentru identificare:

- denumire produs;
- denumire producător;
- masă netă;
- număr lot;
- termen de valabilitate;
- data fabricării.

#### III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

#### III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Transportul și costurile asociate transportului sunt în sarcina ofertantului, cu luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrității produsului în timpul transportului (ancorare pentru evitarea deplasărilor pe platforma mijlocului de transport, a deteriorărilor, deformărilor sau accidentelor).

Încărcarea, transportul, descărcarea și manipularea produselor până la locul de depozitare al beneficiarului, vor fi asigurate de către ofertant.

#### III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

#### III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Produsele sunt destinate exploatării în zone cu climat temperat continental și anume:

- temperatura ambiantă: -33°C ÷ +40°;
- umiditate relativă maximă (la +20°C): 80%;
- agenți exteriori: cărbune, praf, noroi, cenușă, ploaie, gheață, zăpadă, produse petroliere, sare;
- acțiuni ale razelor solare.

#### III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

#### III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

Contractantul este responsabil pentru:



| SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. |                                                 |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|                                         | CAIET DE SARCINI<br>pentru achiziția de produse | COD:     |          |
|                                         |                                                 | REVIZIA: | pag. 6/8 |

- furnizarea produselor la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini;
- desemnarea persoanelor implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit entității contractante.

Beneficiarul este responsabil pentru:

- desemnarea persoanelor implicate și responsabile cu interacțiunea și suportul oferit contractantului;
- asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului;
- plata produselor în termenul stabilit în contract.

#### IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Odată cu livrarea produselor, furnizorul are obligația să prezinte instrucțiuni de depozitare, instrucțiuni de folosire și fișe tehnice, fișe de securitate produse.

Documentațiile se vor prezenta în limba română.

#### V. RECEPȚII

Termenul maxim de timp în care se face recepția este de 5 zile lucrătoare de la livrarea produsului.

Recepția se va efectua de către comisia de recepție în urma prezentării de către furnizor a documentelor și documentațiilor prezentate la livrare.

Pentru neconformități apărute la recepție se va proceda astfel:

- beneficiarul va transmite adresă fax cu raportul de neconformitate furnizorului;
- furnizorul va trimite un reprezentant la sediul beneficiarului în termen de maximum 48 de ore de la data sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformității sau obligația înlocuirii produsului, fără modificarea prețurilor ofertate și precizate în contract. Neconformitatea va fi remediată prin înlocuirea produsului neconform, pe cheltuiala furnizorului, în maximum 72 de ore de la data semnării notei de constatare.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților/înlocuirii produsului.

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin prezentul caiet de sarcini.

Beneficiarul nu solicită prezența unui reprezentant al furnizorului la recepție.

#### VI. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produsului se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Plățile se fac conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produsului se va face către **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.**, cu sediul în municipiul Craiova, strada Bariera Vîlcii, nr. 195, cod poștal 200716, județul Dolj, fax: 0372 511 549, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj cu nr. J2022002750161, cod fiscal C.U.I./C.I.F. RO46943133, cont virament RO51 BTRL RONC RT06 6127 1601, deschis la Banca Transilvania – Craiova.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

#### VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR



| SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. |                                                 |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|                                         | CAIET DE SARCINI<br>pentru achiziția de produse | COD:     |          |
|                                         |                                                 | REVIZIA: | pag. 7/8 |

Cadrul legal este reprezentat de: Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

- a) Legislație românească/europeană care reglementează execuția/punerea pe piață/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.
  - Ordonanța Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanța Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
  - Legea nr. 449/2003, cu modificările și completările ulterioare, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora;
  - Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
- b) Standarde care reglementează operații/tehnologii/marcaje, autorizare personal, emitere de documente în vederea execuției/livrării produsului solicitat:
  - SR EN ISO/CEI 17050 – 1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale, sau echivalent;
  - SR EN ISO/CEI 17050 – 2:2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport, sau echivalent.

## VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Părțile contractante au obligația de a numi și de a-și comunica reciproc, în cel mai scurt timp de la semnarea și înregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/ responsabililor de contract, pentru a facilita buna derulare și rezolvare, în timp util, a tuturor problemelor impuse în derularea contractului.

Problemele apărute în perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentanții beneficiarului și furnizorului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi soluționată prin act adițional perfectat între semnatarii contractului.

Se va menționa, obligatoriu, numărul de FAX, adresa de e-mail și numărul de telefon al persoanei de contact prin care se va purta corespondența în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale.

Orice documente (*adrese, Procese-Verbale, notificări etc.*) întocmite în cadrul Contractului, vor fi realizate și transmise, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă și înregistrată. Comunicarea între Părți trebuie să conțină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (*titlul și numărul de înregistrare*).

### VIII.1. Riscuri

Întâmpinarea dificultăților de colaborare și comunicare între persoanele desemnate de contractant și entitatea contractantă/beneficiar poate conduce la riscuri de întârzieri de livrare, recepție, plată.

## IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

### IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.



| SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. |                                                 |          |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|                                         | CAIET DE SARCINI<br>pentru achiziția de produse | COD:     |          |
|                                         |                                                 | REVIZIA: | pag. 8/8 |

Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de către ofertant, cu documente.

Propunerea tehnică va conține producătorul produselor oferite, termenul de garanție și termenul de livrare.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

#### IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”.

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei, fără TVA.

Propunerea financiară va fi întocmită în limba română.

Pentru întocmirea propunerii financiare ofertantul va ține cont de cantitățile din prezentul caiet de sarcini, precizându-se prețul unitar în lei/u.m., fără TVA (cu doua zecimale) și valoarea totală în lei, fără TVA.

În prețul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

#### X. DISPOZIȚII FINALE

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul în care oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice *Date Personale* acestea se obligă să proceseze respectivele *Date Personale* în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

#### XI. ANEXE

Anexa nr. 1 - Denumire și cantități. Materiale pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de cărbune

|           | Funcția                                           | Prenume, nume   | Semnătura                                                                             | Data semnării |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vizat     | Inginer Șef                                       | Tudorel BALAURE |  | 23.09.2026    |
| Verificat | Șef Sector Reparații                              | Nicolae DIU     |  | 23.09.2026    |
| Verificat | Coordonator Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR | Marius TRINCU   |  | 23.09.2026    |
| Elaborat  | Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR             | Florin ISPAS    |  | 23.09.2026    |



**Denumire și cantități. Materiale pentru vulcanizarea la rece a benzilor transportoare de cărbune**

| Nr. crt.                  | Denumire produs                                                                                                                                              | UM  | Cantitate | Preț unitar fără TVA (lei) | Valoare fără TVA (lei) |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|------------------------|
| 1                         | Kit vulcanizare la rece compus din soluție vulcanizare la rece cu ambalaj cuprins între 600 g și 1 kg adeziv și întăritor corespunzător cantității de adeziv | kg  | 200       |                            |                        |
| 2                         | Bandă de închidere rosturi TD2x100x10000 mm                                                                                                                  | buc | 20        |                            |                        |
| <b>TOTAL lei fără TVA</b> |                                                                                                                                                              |     |           |                            |                        |

Coordonator Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR  
Marius Trincu



Comp. Tehnic-UCC, Investiții și ISCIR  
Florin Ispas





# SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

*în insolvență, in insolvency, en procedure collective*

Str. Bariera Vilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email [office@secraiova.ro](mailto:office@secraiova.ro)

Nr. ord. Registrul Comerțului J2022002750161, CUI/CIF RO 46943133

Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

18.220/15.10.2026

## Achiziție Directă

**Obiectul achiziției:** Materiale pentru vulcanizare la rece a benzilor transportoare de carbune, cod CPV 24911200-5

**CONTINUT** Solicitarea de clarificare de la un posibil ofertant:

1. Referitor la anunțul ADV1552701 - Achiziție MATERIALE PENTRU VULCANIZARE LA RECE A BENZILOR TRANSPORTOARE DE CARBUNE, CODCPV 24911200-5, în caietul de sarcini solicitat la poziția 1 - Kit vulcanizare la rece compus din soluție vulcanizare la rece a benzilor transportoare de carbune, soluție omogenă cu ambalaj cuprins între 600 g și 1 kg și un recipient întărit corespunzător cantității de adeziv, iar la cantitate solicitată este specificat 200 kg.

Va rugăm frumos să ne confirmați că acceptați ca unitate de măsură "kit" în loc de "kg", deoarece kitul este format dintr-un recipient de adeziv de 1kg și un recipient de întăritor.

Răspunsul Societății Electrocentrale Craiova SA la solicitarea de clarificare este:

1. Având în vedere faptul că pe piață există soluții de vulcanizare la rece a benzilor transportoare de carbune disponibile în ambalaje de diferite gramaje, pentru a nu restricționa accesul furnizorilor de materiale de vulcanizare al căror ambalaj este altul decât cel cerut expres în caietul de sarcini, s-a hotărât ca unitatea de măsură pentru soluția de vulcanizare să fie kilogramul.

Inginer SEF,

Tudorel BALAURE ANDREI



Inginer atribuții coordonare Compartimentul Tehnic UCC, INV și ISCIR,

Marius TRINCU



Compartimentul Tehnic UCC, INV și ISCIR,

Florin ISPAS



Intocmit: Comp Achiziții,

Melania CRUCERU

